


Sezione orizzontale



Spaccato assonometrico

N.B. le dimensioni ed il tipo di bascula
può cambiare in funzione del modello di
serramento che viene scelto in fase
esecutiva



Portone basculante su

guide laterali

Rif.: Abaco pezzi





open source architecture

Eleme

Involucro
Parete esterna
- Bascula per Box

Modulo

Modulo base 3x3m

ARGOMENTO DELLA TAVOLA

Quote Parete esterna con Bascula

Specifica

Parete dimensioni 300x300x30cm realizzata con sistema sandwich e portone basculante in alluminio 2,4x2,4m e montanti laterali da 12 cm e predisposizione alla motorizzazione. Tamponamento perimetrale in

pannelli in poliuretano con finitura esterna ad intonaco, strato di primer unolastic impermeabilizzante o guaina, Spessore in lana di vetro tipo Knauf Ultracoustic R / Ekovetro R Spessore 100 mm riempimento in Pannelli in EPS 100 a lastre, pannello OSB3 a chiusura, Foglio di carta kraft, doppia lastra di cartongesso, rasante ed intonaco. L'applicazione degli starati avviene mediante incollaggio con adesivi rasanti termici , o schiume poliuretaniche a bassa espansione, il fissaggio meccanico va eseguito con

Scala
1:20
0 200 1000
100 500 mm.
Codice prodotto

C-B-04-BOX-V01

Tavola C-B-04 / 08

tasselli appositi.

Questa tavola è proprietà intellettuale dei progettisti e qualsiasi riproduzione parziale o totale dovrà essere autorizzata per iscritto da parte degli stessi